


បង្ការសត្វកណ្តុរ កុំឲ្យមាននៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នក



ការណែនាំសម្រាប់ ម្ចាស់គេហដ្ឋាននៅក្រុងឡឺល

មាតិកា

របៀបប្រើការណែនាំនេះ	1
តើសាលាក្រុងឡូវែលដោះស្រាយបញ្ហាកណ្តុរដោយវិធីណា	1
របៀបទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានកណ្តុរ	2
ជំហានទី១៖ រកមើលដានកណ្តុរ	2
ជំហានទី២៖ ចាត់ការបោសសម្អាត	4
លាងសម្អាតអាចម៍កណ្តុរ និងដានវា	4
រើរបស់របរគ្រប់គ្រងសំពឹងសំពោងចេញ	4
គ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃ ព្រៃស៊ុបទ្រុប និងព្រៃ	5
ជំហានទី៣៖ ផ្តាច់អាហារវា	6
គ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់អ្នក	6
បំបាត់ប្រភពអាហារដទៃទៀត	6
ជំហានទី៤៖ បិទនូវឲ្យជិត	7
បិទស្នាមប្រេះ និងប្រហោងតូចៗ	8
បិទចន្លោះ និងរន្ធដុំ	8
បិទរូងក្នុងដី	10
ជំហានទី៥៖ ចាត់ការបំបាត់វាចោលឲ្យអស់	11
ដាក់ថ្នាំបំបាត់	11
ជ្រើសរើស និងសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត	12
វិធីសែនរក្សាហ៊ុនឲ្យត្រូវ	12
ការសហការធ្វើការជាមួយគ្នា	13
រឿងនិទ្ទេស និងរឿងពិតអំពីសត្វកណ្តុរ	ក្របក្រោយ



របៀបប្រើការណែនាំនេះ

គ្មាននរណាម្នាក់ ចង់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយសត្វកណ្តុរនោះទេ។ បើអ្នកឃើញសត្វកណ្តុរនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាក្រុង ថាគេរកឃើញមានសត្វកណ្តុរនៅកន្លែងរបស់អ្នក នោះការណែនាំនេះ គឺត្រូវសម្រាប់អ្នកហើយ។

ដើម្បីប្រើការណែនាំនេះ៖

- ✓ អនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗ ដើម្បីស្វែងរក និងចាត់ការសត្វកណ្តុរឲ្យបាន និងលែងឲ្យមានសត្វទាំងនេះទៀត។
- ✓ ចូរចងចាំថា សត្វកណ្តុរគឺជាបញ្ហារបស់សហគមន៍។ ចូរពិភាក្សាជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ឬម្ចាស់ផ្ទះជួល ដើម្បីបង្ហាញការណែនាំនេះទៅពួកគាត់ និងសហការជាមួយពួកគាត់ ដោយធ្វើតាមជំហានទាំងនេះ។
- ✓ សូមចូលមើលគេហទំព័រនេះ៖ lowellma.gov/1689/Rodent-Control ឬទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែលនេះ៖ rodents@lowellma.gov បើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម។

មធ្យោបាយពីរផ្លូវ ដែលអាចទាក់ទងសាលាក្រុងបាន៖

- ទូរស័ព្ទទៅលេខនេះ៖ 978-674-4144
- អ៊ីម៉ែលនេះ៖ Rodents@LowellMa.Gov

វិធីដែលសាលាក្រុងឡូវែល ដោះស្រាយបញ្ហាសត្វកណ្តុរ

ទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ដូចជាឧទ្យាន អគារក្រុង លូទឹកស្អុយសាធារណៈ គឺស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ហើយសត្វល្អិតត្រូវចាត់ការកម្ទេចចោល តាមរយៈនាយកដ្ឋានសាធារណការរបស់ក្រុងឡូវែល។

នាយកដ្ឋាននេះ ក៏មានកម្មវិធីជំនួយគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃតាមគេហដ្ឋានផងដែរ ដែលកម្មវិធីនេះផ្តល់នូវការចុះត្រួតពិនិត្យសត្វចង្រៃដោយឥតគិតថ្លៃ និងដាក់ថ្នាំពុលកម្ចាត់សត្វទាំងនោះ នៅលើទីតាំងដែលមានម្ចាស់គ្រប់គ្រង នៅក្នុងក្រុងឡូវែល។

សូមទាក់ទង៖ rodents@lowellma.gov បើអ្នកឃើញសត្វកណ្តុរ ឬដានកណ្តុរនៅកន្លែង ឬអគារសាធារណៈ ឬកន្លែងអាជីវកម្មណាមួយ។

របៀបគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរ អ្នកត្រូវរើចោលម្លឹកដោយដែលសត្វនេះត្រូវការ ដើម្បីវាស់បាន ដូចជាចំណីអាហារ ទឹកជម្រក និងមធ្យោបាយដែលឲ្យវាត់ចុះឡើងបាន។

ជំហានទី១៖ រកមើលដាន



- ចូររកមើលកន្លែងណាដែលសត្វកណ្តុររស់នៅ។ សត្វនេះភាគច្រើនរស់តាមរូងក្នុងដី។ រូងនេះជារូងក្នុងដី ឬក្នុងប៉េតុង ដែលមានមុខកាត់ពី ១ ទៅ ៤អីញ ដោយមានតែមរណាង។ រូងទាំងនេះ មាននៅក្រោមព្រៃស៊ីបទ្រុប និងកូនឈើ។ ជាញឹកញយ រន្ធបែបនេះមានច្រើនជាងមួយ។
- ចូររកមើលអាចម៍។ អាចម៍ទាំងនេះ ច្រើនតែមាននៅក្បែរសម្រាម។ បើអាចម៍នោះសើម និងខ្មៅ នោះជាសញ្ញាណប្រាប់ថាកន្លែងនោះមានសត្វកណ្តុរហើយ។
- ចូររកមើលរន្ធ និងស្នាមកកេរលើឈើ និងធុងសម្រាមធ្វើពីដី។
- ចូរមើលតាមជញ្ជាំង និងស្មៅ ដើម្បីរកមើលដានជើងវាត់។ សត្វកណ្តុររត់តាមជញ្ជាំងដែល ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដោយបន្ទុយស្នាមដានជើងខ្មៅវាងអិលដូចខ្លាញ់នៅតាមជញ្ជាំង និងដានលើវាលស្មៅដែលងាប់។





សត្វកណ្តុរចេញពេលយប់ៗ ដូច្នេះចូរដើរខាងក្រៅផ្ទះ ដោយ
មានកាន់ពិលបំភ្លឺ ក្រោយថ្ងៃលិច។
ធ្វើដូច្នេះនឹងជួយឲ្យអ្នកឃើញកន្លែងដែលកណ្តុរត់ចេញ
ចូល ដើម្បីអ្នកអាចរកមើលរូងក្នុងដីនៅពេលភ្លឺ។

ផ្លូវត្ន និងជាន

ស្នាមកកេរ

ស្នាមកកេរ

អាចមកណ្តុរ

អាចមកណ្តុរ

ស្នាមកកេរលេចឆ្មស្បាម

រូងក្នុងដីក្បែរផ្លូវដែក

ជំហានទី២៖ ចាត់ការបោសសម្អាត

ចូរលាងសម្អាតអាចម៍កណ្តុរ និងស្នាមដានជើងវា

សត្វកណ្តុរទាក់ទងគ្នា និងបបួលគ្នាវាបាន តាមរយៈទឹកនោម និងអាចម៍របស់វានេះឯង។

- ចូរបោសសម្អាតអាចម៍កណ្តុរ និងលាងជម្រះស្នាមដានជើងវាដែលជិតខ្មៅរលោងដូចខ្លាញ់។ ចូរលាងសម្អាតម្តុំនោះដោយប្រើទឹក និងលាយទឹកអូសាវីលស្រាល (bleach) ដោយប្រើទឹកដប់អូសាវីលមួយ។
- ចូរពិភាក្សាជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក និងសហការគ្នាលាងសម្អាត ដើម្បីកុំឲ្យកណ្តុរធ្លាក់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតបាន។

រើបសំរេបគរសំពឹងសំពោងចោល

របស់របរសំពឹងសំពោង ជាសម្បកកណ្តុរ ដើម្បីឲ្យវាអាចលាក់ខ្លួន ដេក និងបន្តពូជ។

- ចូររើ (និងយកទៅ recycle) គំនរកាសែត ចង់ក្រដាស កេសក្រដាស និងដប។
- សម្អាតអគារក្រោមដី (basement) និងក្រោយផ្ទះរបស់អ្នក។
- ចូរដាក់របស់របរឲ្យឆ្ងាយពីជញ្ជាំង និងកុំដាក់ផ្ទាល់ដី។



គ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃ ព្រៃស៊ីបទ្រុប និងព្រៃ

សត្វកណ្តុរជាញឹកញយ គេឃើញមាននៅក្នុងរូងក្នុងដី ក្រោមព្រៃ ស៊ីបទ្រុប និងកូនឈើ។

- ចូរធ្វើយ៉ាងណា ដាំស្មៅខ្ពស់ៗ ព្រៃ និងឈើ ស៊ីបទ្រុប ឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឹះអគារ។ បោចដើម អាយវី (ivy) នៅជុំវិញរូងក្នុងដី។
- ចូរលែយ៉ាងណាទុកដីទំនេរ ៦អីញពីអគារ និងត្រូវកាត់តម្រឹមព្រៃស៊ីបទ្រុប។
- ចូរទុកចន្លោះពីដើមរុក្ខជាតិមួយទៅដើមមួយទៀត និងចូរកុំដាំដំណាំប្រចុះប្រច្រៀតគ្នា ខ្លាំងពេក។
- ចូររំចិលស្មៅដំណាំកុំឲ្យមានស្មៅ និងសម្រាម។



ជំហានទី៣៖ ផ្ដាច់អាហាររា

សត្វកណ្ដុរត្រូវការអាហារមួយអានស៍ មួយថ្ងៃ។ សូមកុំធ្វើឲ្យសម្រាមរបស់អ្នកក្លាយជាចំណីអាហាររបស់សត្វកណ្ដុរ។

គ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់អ្នក

- ចូរដាក់សម្រាមក្នុងធុងសម្រាម *ជានិច្ច* ហើយគ្របធុងនោះឲ្យជិតល្អ។
- ចូរដាក់សម្រាមក្នុងធុងសម្រាមក្រៅផ្ទះ ឲ្យនៅកៀកជិតថ្ងៃគេប្រមូលសម្រាមបំផុត បើអាចធ្វើបាន។ ការទុកសម្រាមចោលនៅខាងក្រៅច្រើនយប់ គឺដូចជាកំហៅសត្វកណ្ដុរ។
- ចូរលៃលកឲ្យមានធុងសម្រាមគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ដាក់ទុកដាក់សម្រាម ពេលរង់ចាំគេមកដឹកនោះ។
- ចូរប្រើធុងសម្រាមធ្វើពីជ័រស្វិត ឬដែកដែលមានគម្របបិទជិតល្អ។




បំបាត់ប្រភពអាហារដទៃទៀត

- ចូរទុកដាក់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រអប់ដែលបិទជិតត្រឹមត្រូវ។
- ចូរកុំដាក់ម្ហូបអាហារចោលក្នុងបាន ទុកឲ្យឆ្កាអានថា ឬសត្វព្រាប ឬសត្វកំប្រុក ជាពិសេសដាក់ទុកចោលមួយយប់។
- ចូររើសគ្រាប់ចំណីសត្វ ដែលជ្រុះពីអ្នកបាចឲ្យសត្វស៊ីលើដី។ ចូររើសវាឲ្យអស់នៅពេលយប់ ឬយកល្អគួរចៀសវាងបាចគ្រាប់ចំណីសត្វឲ្យសត្វស៊ីបែបនេះ។


ជំហានទី៤៖ បិទរន្ធនាឲ្យជិត

សត្វកណ្តុរកកេរឲ្យផ្ទះជានិច្ចលក្ខុងអគារ និងអាចវារចូលតាមកន្លែងប្រេះតូចចង្អៀតត្រឹមកន្លះអីញ។ ដើម្បីលែងឲ្យសត្វកណ្តុរចូលរួច ចូរបិទប្រហោ និងស្នាមប្រេះទាំងអស់ដែលមាននៅគ្រឹះអគារ តាមជញ្ជាំង លើដី ក្រោមមាត់ទ្វារ និងនៅជុំវិញមាត់បង្អួច។ ការជួសជុលបែបនេះ ភាគច្រើនអាចធ្វើបាន ដោយបុគ្គលិកផ្នែកជួសជុលនិងថែទាំ នាយកសាលាជាង ឬអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត។ សម្ភារៈទាំងនេះ មិនថ្លៃទេ ហើយអាចងាយរកបានស្ទើរតែគ្រប់ហាងលក់គ្រឿងផ្ទះ និងអគារ។



បិទស្នាមប្រេះ និងប្រហោងតូចៗ


- បិទស្នាមប្រេះ និងប្រហោងតូចៗ ដោយប្រើ ការ ឬប្រើស៊ីម៉ង់ត៍បិទជំហូល។ របស់នេះធន់ បានយូរ និងងាយបូកនិងបិទ ដោយប្រើ កាំភ្លើងបាញ់ការ។
- បិទចន្លោះប្រហោងក្រោមទ្វារ ដោយ ប្រើអំបោសដែកការពារសត្វចង្រៃ។
- បិទចន្លោះប្រហោងបង្អួច ដោយប្រើ ដែកកែង។
- បិទសំណាញ់លើប្រហោងខ្យល់ចេញ ចូល ជាពិសេសនៅលើជាន់ផ្ទាល់ដី។




បិទចន្លោះ និងរន្ធតំ

វិធីបិទចន្លោះ និងរន្ធតំ គឺអាស្រ័យលើសម្ភារៈអគារ និងទំហំនៃចន្លោះនៅក្រោយ រន្ធនោះ។


- ចូរប្រើបាយអ ឬស៊ីម៉ង់ត៍លាយស្រេច ដើម្បីបិទចន្លោះ និងរន្ធនៅក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍ និងថ្មនៅបាតអគារនោះ។ ចូរដាក់ សំណាញ់ដែកបិទរន្ធតំ ឬរន្ធដែក រួចបិទដោយបាយអ ឬ ស៊ីម៉ង់ត៍។
 - សំណាញ់ដែកនេះ អាចយកមកដាក់នៅតាម ជើងរបង ឬរានបាល និងដាក់កប់ឲ្យចូលក្នុងដី ជម្រៅប្រមាណ ១៨អ៊ីញ ដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វ ចង្រៃកាយរូងបាន។
- ចូរបិទគម្របលូទឹកស្អុយនៅលើដី និងមុខបើកខ្យល់ ចេញចូលនោះ ដោយប្រើសំណាញ់ដែករឹង និងដំដែក គោល ឬបិទស៊ីម៉ង់ត៍ឲ្យជាប់។




- ចូរដាក់បន្ទះដែក នៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់មាត់ទ្វារ គឺដាក់ពី ខាងក្រៅ កន្លែងដែលកណ្តុរកករ និងកន្លែងដែលកណ្តុរវាវ ចូលក្នុងអគារនោះ។ ចូរប្រាលបន្ទះដែកនៅក្រោមនោះ។



- នៅក្រោមអំបោសដែកដែលដាក់លើមាត់ទ្វារនោះ ចូរប្រើអំបោសដែកយ៉ាងណា ដែលទុកចន្លោះនៅក្រោម ទ្វារនោះ ឲ្យតូចជាង ០.២៥ អ៊ីញ។



- ចូរគិតគូរដាក់បន្ទះដែករឹង នៅចន្លោះគ្រឹះអគារ និងដី។



- ចូរបិទបំពង់ដែលចោទចូលពីព្យួរ ដោយប្រើបន្ទះ ដែក (ឬ pipe collars)។ ចូលពិនិត្យមើល បំពង់ទឹកនោះជាប្រចាំ ត្រង់មានលិច។



បិទរូងក្នុងដីដែលអត់មានសត្វ


រូងដែលគ្មានសត្វនៅ ជាញឹកញយៗនឹងមានស្លឹក
ឈើជ្រុះចូល ឬមានសម្បុកពីងពាង ឬមានស
ម្រាមនៅក្បែរមាត់រូងនោះ។ គួរបិទរូងនេះ
ចោល ដើម្បីកុំឲ្យសត្វកណ្តុរអាចចូលទៅវិញ
បាន។



- បិទរូងក្នុងដី ដោយចាក់ដីបំពេញ និង
បង្ហាបវាដោយប្រើប៉ែល ឬជើងជាន់។



- ចូរបិទរូង ដែលមានក្នុងស្នាមប្រេះ ឬ
ផ្លូវដើរដែលបែក ដោយប្រើស៊ីម៉ង់ត៍
ឬការបិទដែក។




ជំហានទី៥៖ ចាត់ការកម្ចាត់វាឲ្យអស់

ការដាក់នុយបំពុលសត្វចង្រៃ

ការដាក់នុយបំពុលនេះ គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកម្ចាត់សត្វកណ្តុរឲ្យអស់។ ប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំពុលនេះ ធ្វើបានទាល់តែអ្នកនោះជាអ្នកជំនាញអាជីព។ ថ្នាំពុលនេះ បើប្រើត្រឹមត្រូវតាមក្បួន គឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វសុទ្ធ និងសត្វតិចតួចបំផុត។ ដូច្នេះជាការល្អ គួរជូលនរណាម្នាក់ ដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ បើអាចធ្វើទៅបាន។ ហើយចូរចាំថា ការកម្ចាត់សត្វចង្រៃដោយប្រើថ្នាំពុលនេះ គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយផ្សេងៗច្រើនផ្លូវទៀតតែប៉ុណ្ណោះ! សូមធ្វើតាមជំនួញផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងការណែនាំនេះ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាត់ការកម្ចាត់សត្វកណ្តុរឲ្យអស់។

ចូរធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតរបស់អ្នក អនុវត្តតាមការណែនាំនេះ៖

- ចូរអាន និងអនុវត្តតាមស្លាកសញ្ញាណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត និងប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផុត។ អ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យមានសញ្ញាណែនាំនោះនៅក្នុងដៃអ្នកមួយច្បាប់ដែរ។
- ចូរប្រើស្រោមដៃដែលប្រើម្តងរួចបោះចោល នៅពេលកាន់ថ្នាំពុល និងលាងដៃក្រោយប៉ះពាល់វា។
- ចូរប្រើប្រអប់ម្យ៉ាង ដែលអាចដាក់ថ្នាំពុលខាងក្នុង។ ដាក់ប្រអប់នោះនៅផ្ទាល់ដី ឬក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍ឲ្យជាប់ ឬបិទការ ឬចងខ្សែ។
- ចូរដាក់ប្រអប់ថ្នាំពុលនេះ នៅលើផ្លូវដែលដែលកណ្តុររត់។ ជាញឹកញយៗផ្លូវបែបនេះ គឺមាននៅតាមបណ្តោយជញ្ជាំងអគារ និងជួររបង។ ដោយសារតែកណ្តុររត់តែតាមផ្លូវដែល វាទំនងជាស៊ីថ្នាំពុលដែលដាក់ក្នុងអង្គបំពុល ដែលដាក់នៅតាមផ្លូវវាទៅនោះ។
- ចូរប្រើជីវឡាវ ដើម្បីដាក់គ្រាប់ថ្នាំពុល ចូលទៅក្នុងរូងក្នុងដី។ ធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីប្រាកដថាគ្រាប់ថ្នាំពុលនោះ ធ្លាក់ចូលប្រៅទៅក្នុងរូង ដើម្បីកុំឲ្យសត្វកណ្តុរអាចចេញវាចេញវិញបាន។



- ថ្នាំពុលដែលច្រកចង មិនគួរប្រើនៅក្នុងរូងដីទេ ឬមិនគួរប្រើក្នុងអង្គបំពុលនោះដែរ។ កណ្តុរអាចរុញ ឬពាំវាចេញក្រៅរូងដី ឬអង្គបំពុល ដែលនាំឲ្យកូនក្មេង ឬសត្វចិញ្ចឹម ឬសត្វព្រៃដទៃ អាចប៉ះពាល់វា។

- ចូររក្សាទុក និងដាក់ប្រអប់ដាក់នុយត្នាំពុល នៅកន្លែងណាដែលសត្វចិញ្ចឹម និងកូន ក្មេងយកវាមិនបាន។
- ហាមប្រើផលិតផលណាដែលគ្មានលេខចុះបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិក (EPA) ។
- ចូរផ្លាស់នុយត្នាំបំពុលនោះ ក្រោយកណ្តុរស៊ីអស់។
- ចូរទុកប្រអប់ និងនុយបំពុលនោះ នៅមួយកន្លែង ឲ្យបាន យ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍ ក្រោយដែលមាន សកម្មភាពកណ្តុរ។ ចូរសង្កេតតាមដានមើលសកម្មភាព នេះជាប្រចាំ រាល់ខែ។
- ហាមប្រើប្រាស់នុយបំពុលដែលមិនស្របច្បាប់។



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត សូមទូរស័ព្ទទៅ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអំពីសត្វល្អិតជាតិ តាមលេខនេះ៖ (800) 858-7378។

ការជ្រើសរើស និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត

មិនមែនឲ្យតែក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតទាំងអស់ សុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក គ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរនោះទេ។ ដើម្បីកម្ចាត់សត្វកណ្តុរ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឲ្យត្រូវ ដោយ ត្រូវឲ្យមានភាពប្រាកដអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងត្រូវពិនិត្យមើលការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។

របៀបរកក្រុមហ៊ុនឲ្យត្រូវ

ដើរសួរគេឯង និងសម្ភាសក្រុមហ៊ុន

- ចូរសួរអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក និងមិត្តភក្តិក្រែងគេស្គាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។
- ចូររកមើលក្នុងសៀវភៅបញ្ជីលេខទូរស័ព្ទ និងតាមអនឡាញ ដើម្បីរកមើលសេវាផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វ ល្អិត **“integrated pest management”**។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ទំនងជាអាចចុះធ្វើ អធិការកិច្ច តាមដាន និងផ្តល់អាទុសាសន៍ និងជួសជុល។
- ចូរសម្ភាសក្រុមហ៊ុន។ សួររកព័ត៌មាន រួមទាំងព័ត៌មានអំពីអតិថិជនពីមុនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ធ្លាប់ផ្តល់សេវា។
- ចូរសួររកព័ត៌មានឲ្យប្រាកដថា អ្នកបច្ចេកទេសនោះ មានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតពីរដ្ឋម៉ា សាឈូសេត។ ចូររក្សាទុកអាជ្ញាប័ណ្ណនោះមួយច្បាប់ សម្រាប់រយៈពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុង បំពេញការងារលើដីរបស់អ្នក។ ដើម្បីរកមើលអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយ សូមចូលមើល៖

[https://www.mass.gov/pesticide-examination-and-licensing.](https://www.mass.gov/pesticide-examination-and-licensing)

ក្រុមហ៊ុនដែលល្អនឹង...

- ចុះធ្វើអធិការកិច្ចដល់កន្លែងរបស់អ្នក មុននឹងចេញតម្លៃប៉ាន់ស្មានឲ្យអ្នក។
- ផ្តល់ជូនអ្នកនូវរបាយការណ៍ចុះអធិការកិច្ចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផែនការសកម្មភាព។
- យោងលើតម្លៃប៉ាន់ស្មាននោះ និងផែនការកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលបានពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញនោះ នឹងផ្តល់សេវាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងផ្ទាល់ខ្លួន។
- ផ្តល់ដំបូន្មានឲ្យទៅរកអ្នកជំនាញឡើងវិញផ្នែកជួសជុលធំៗ បើចាំបាច់។
- ចុះទៅមើលជាញឹកញាប់ រហូតដល់ការងារនេះចប់សព្វគ្រប់។
- ដាក់នុយថ្នាំពុលនៅក្នុងប្រអប់សុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ។
- ជួលអ្នកកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវ និងឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។
- ពន្យល់ណែនាំអ្នកអំពីរបៀបបង្ការសត្វកណ្តុរ។

ការសហការ

- ចូរដើរជាមួយអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត ក្នុងពេលដែលពួកគាត់ចុះមកម្តងៗ និងត្រូវកត់ត្រាការងារជាបន្តបន្ទាប់។
- ព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការសេវា និងថ្លៃសេវា។

**តើអ្នកជាម្ចាស់គេហដ្ឋានឬ? តើអ្នករស់នៅ
គេហដ្ឋាននោះឬ? តើគេហដ្ឋាននោះមាន
បន្ទប់បី ឬច្រើនជាងនេះ?**

**បើអ្នកឆ្លើយបាទ/ចាស ទៅនឹងសំណួរទាំងនេះ មានន័យថាអ្នកមានសិទ្ធិ
ទទួលបានកម្មវិធីជួយគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃតាមគេហដ្ឋានរបស់ទីក្រុងឡូរ៉ែល!**

កម្មវិធីនេះផ្តល់នូវសេវាអធិការកិច្ច និងនុយថ្នាំបំពុលដោយឥតគិតថ្លៃ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនដោយផ្នែកសេវាអភិវឌ្ឍន៍របស់សាលាក្រុងឡូរ៉ែល។ មន្ត្រីអធិការកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលរបស់សាលាក្រុង និងអ្នកកម្ចាត់សត្វចង្រៃដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ នឹងចុះមើលទីតាំងរបស់អ្នក លុបបាញ់ក្នុងដី និងដាក់ប្រអប់ដាក់នុយថ្នាំបំពុល។ ពួកគេនឹងវិលទៅមើលទីតាំងនោះរាល់សប្តាហ៍ រហូតដល់សត្វចង្រៃនៅលើទីតាំងនោះថយចុះ។



រឿងនិទៀន និងរឿងពិតអំពីសត្វកណ្តុរ

1. រឿងនិទៀន៖ សត្វកណ្តុរទំហំប៉ុនគ្នាមាននៅទីក្រុងឡូវែល។

រឿងពិត៖ សត្វកណ្តុរស្ទើរតែទាំងអស់ នៅក្នុងតំបន់របស់យើង មានទម្ងន់មិនលើពីមួយ ផោន។ កាលណាសត្វនេះខ្លាច វានឹងបំបះរោមរបស់វាឡើង ដែលមើលទៅដូចជាធំជាង ធម្មតា នោះគ្រាន់តែដើម្បីវាកំព្រើញសត្រូវរបស់វាប៉ុណ្ណោះ។

2. រឿងនិទៀន៖ “ក្រុងកណ្តុរ” មាននៅក្នុងលូទឹកស្អុយរបស់យើង។

រឿងពិត៖ មានសត្វកណ្តុរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលរស់នៅក្នុងលូទឹកស្អុយ។ សត្វកណ្តុរស្ទើរតែទាំងអស់ រស់នៅក្នុងរូងក្នុងដី ឬនៅជាន់ក្រោមដី។

3. រឿងនិទៀន៖ សត្វកណ្តុរ“ធំ”នឹងថ្នាំពុល។

រឿងពិត៖ ថ្នាំពុលសម័យនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្លាប់សត្វកណ្តុរ—ប៉ុន្តែទាល់តែសត្វកណ្តុរ ស៊ីវាដែរ។ កាលណាសម្រាមងាយស្រួលឲ្យកណ្តុរចូលបាន វាមិនស៊ីឲ្យពុលនោះទេ។

4. រឿងនិទៀន៖ មានសត្វកណ្តុរច្រើនប្រភេទរស់នៅក្នុងក្រុងឡូវែល។

រឿងពិត៖ មានតែសត្វកណ្តុរប្រភេទនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ ដែលរស់នៅទីនេះ។ សត្វប្រភេទនេះ មានច្រើនពណ៌ និងទំហំខុសៗគ្នា អាស្រ័យលើអាយុកាលរបស់វា និងកន្លែងដែលវារស់ នៅ។ ជាលទ្ធផល មនុស្សហៅឈ្មោះវាខុសៗគ្នា (កណ្តុរក្រុង កណ្តុរភ្នំ កណ្តុរលូ កណ្តុរធំ កណ្តុរទន្លេ កណ្តុរខ្សោងហែម កណ្តុរធ្នះ)។ កណ្តុរទាំងនេះមានពូជតែមួយ។

5. រឿងនិទៀន៖ ឆ្មា ឆ្កែ ឥន្រ្ទី និងសត្វដទៃទៀត ជួយចាប់កណ្តុរក្រុង។

រឿងពិត៖ សត្វទាំងនេះអាចសម្លាប់កណ្តុរម្តងម្កាលបាន។ ប៉ុន្តែវាមិនអាចសម្លាប់ សត្វកណ្តុរដែលបង្កើតកូនចៅយ៉ាងលឿនបាននោះទេ។ មានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចចាត់ការរឿងនេះបាន!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

www.lowellma.gov/1689/

Rodent-Control

ដើម្បីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពកណ្តុរ

សូមអ៊ីម៉ែលទៅ៖

rodents@lowellma.gov ឬទូរស័ព្ទ៖

978-674-4144